

Link do produktu: <https://sklep-seko.pl/lokalizator-gps-gl500s-wodoszczelny-z-magnezem-30-dni-czuwania-p-397.html>

## Lokalizator GPS GL500s - Wodoszczelny z Magnezem (30 Dni Czuwania)

Cena	<b>390,00 zł</b>
Magazyn	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Indeks	<b>LP.034</b>

### Opis

#### Lokalizator GPS GL500s - Wodoszczelny z Magnezem (30 Dni Czuwania)

Lokalizator GPS GL500s to Twój profesjonalny, długodziałający system śledzenia, idealny do ochrony pojazdów, maszyn i mienia. Dzięki potężnemu akumulatorowi 3000 mAh i magnetycznemu mocowaniu, możesz go dyskretnie zamontować pod dowolnym metalowym elementem. Wodoszczelność IP67 gwarantuje niezawodność w każdych warunkach. Obsługuje sieć 2G/4G GSM, umożliwiając podgląd lokalizacji na żywo, z dokładnością do 10 metrów.

#### Dlaczego Lokalizator GL500s to Najlepsze Rozwiązanie do Zdalnego Monitoringu?

Lokalizator GL500s łączy w sobie ekstremalną wydajność baterii i wytrzymałość, stając się niezastąpionym narzędziem dla profesjonalistów i osób prywatnych, które potrzebują długotrwałej ochrony.

##### 1. Ekstremalnie Długi Czas Pracy i Wytrzymałość

Akumulator Li-Po 3000 mAh: Zapewnia do 30 dni czuwania w trybie oszczędnościowym lub do 7 dni pracy przy raportowaniu co 1 minutę. Eliminacja konieczności częstego ładowania to kluczowa zaleta w monitoringu długoterminowym.

Wodoszczelność IP67: Odporność na kurz i wodę pozwala na montaż urządzenia na zewnątrz pojazdów, w maszynach rolniczych czy na łodziach, bez obawy o uszkodzenie.

Łatwe ładowanie Magnetyczne: Wygodne złącze magnetyczne ułatwia szybkie uzupełnianie energii bez potrzeby wyjmowania urządzenia z ukrycia.

##### 2. Precyzyjna Lokalizacja i Stabilna Komunikacja

Dokładność GPS (do 10m): Wysokiej wydajności antena ceramiczna 15x15 zapewnia szybkie i precyzyjne namierzenie w przestrzeni otwartej, kluczowe dla zebrania dowodów.

Wsparcie 4G/2G GSM: Urządzenie komunikuje się w sieciach 4G i starszych 2G (GSM-B3/B5/B8), gwarantując szeroki zasięg i niezawodność transmisji danych w całej Polsce i Europie.

Szybkie Pozycjonowanie: Czas pierwszego pozycjonowania (TTFF) to zaledwie 2 sekundy ("gorący start"), co minimalizuje ryzyko utraty cennego czasu na reakcję.

##### 3. Dyskretny Montaż i Funkcje Ostrzegawcze

Mocowanie Magnetyczne: Wbudowany silny magnes neodymowy pozwala na dyskretny i pewny montaż w sekundę, pod

pojazdem, wewnątrz kontenera lub maszyny.

Czujnik Wstrząsów: Wbudowany akcelerometr trójosiowy (czujnik ruchu) pozwala na inteligentne zarządzanie energią i wysyłanie alertów w momencie nieautoryzowanego poruszenia.

Geostrefa (Geo-fence): Ustaw wirtualny obszar bezpieczeństwa, a system powiadomi Cię natychmiast, gdy obiekt wejdzie w jego granice lub je opuści.

## Główne Zalety Lokalizatora GPS GL500s w Skrócie

- ☐ Ekstremalnie Długi Czas Pracy: Akumulator 3000 mAh zapewnia do 30 dni działania w trybie czuwania.
- ☐ Wodoszczelność IP67: Bezpieczny montaż na zewnątrz pojazdu i w trudnych warunkach pogodowych.
- ☐ Precyzja GPS: Dokładność do 10 metrów w otwartej przestrzeni, idealna do celów dowodowych.
- ☐ Mocowanie Magnetyczne: Szybki, pewny i dyskretny montaż w dowolnym miejscu.
- ☐ Wsparcie 4G: Niezawodna komunikacja i transmisja danych w nowoczesnych sieciach.
- ☐ Inteligentne Oszczędzanie Energii: Czujnik ruchu pozwala na pracę w trybie uśpienia, aktywując się tylko w razie potrzeby.

## ☐☐ Kwestie Prawne i Etyczne Użytkowania

Używanie lokalizatorów jest legalne w Polsce, o ile monitoruje się własne mienie (pojazdy, maszyny) lub osoby, które wyraziły na to zgodę (np. pracownicy, po uprzednim ich poinformowaniu i spełnieniu wymogów RODO). Nielegalne jest potajemne śledzenie osób trzecich (np. współmałżonka, bez zgody) na podstawie polskiego prawa.

Aby uniknąć naruszenia prawa i dóbr osobistych, zawsze zalecamy stosowanie lokalizatora zgodnie z prawem. Sklep-Seko nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie sprzętu. Zawsze zalecamy konsultację prawną.

## FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

### Czy karta SIM jest w zestawie?

Nie, urządzenie wymaga osobnej karty SIM (prepaid lub abonamentowej) do transmisji danych GPRS. Karta musi obsługiwać sieć 2G lub 4G.

### Jaki jest koszt użytkowania?

Jedyny stały koszt to opłata za kartę SIM i pakiet danych (zwykle wystarczy pakiet kilku GB miesięcznie, zależnie od częstotliwości raportowania). Nie pobieramy dodatkowych opłat abonamentowych za naszą platformę do podglądu lokalizacji.

### Jak skonfigurować urządzenie?

Do każdego zamówienia dołączamy instrukcję w języku polskim. Nasi eksperci z serwisu Sklep-Seko są również dostępni telefonicznie, aby pomóc w konfiguracji i rozwiązać wszelkie wątpliwości.

## Gwarancja, Serwis i Zwroty - Sklep-Seko.pl

Jako [Sklep-seko.pl](http://Sklep-seko.pl), priorytetem jest dla nas Państwa bezpieczeństwo zakupów i pełna satysfakcja.

- ☐☐ Gwarancja i Serwis: Zapewniamy pełną, polską gwarancję oraz szybki i profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- ☐☐ Zwroty i Odstąpienie od Umowy: Zgodnie z polskim prawem konsumenckim, mają Państwo możliwość zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie nosi śladów użytkowania i jest kompletny.

**Zacznij monitorować mądrze i zdalnie! Zamów Lokalizator GPS GL500s już teraz na [Sklep-Seko.pl](http://Sklep-Seko.pl) i zyskaj pełną kontrolę nad swoim mieniem!**

## Parametry techniczne

### Parametry techniczne

- chipset: MTK MT 2503
- pamięć ROM: 32 MB
- dokładność GPS: 5m
- pasma GSM: 4G: LTE FDD-B1/B3/B5/B7/B8/B20 4G: LTE-TDD-B34/BB38/B39/B40/B41 2G: GSM-B3/B5/B8
- czasy pracy: 80 dni w czuwaniu do 35

### Zestaw zawiera

- lokalizator
- kabel do ładowania
- łopatka do otwierania klapki
- instrukcję obsługi w języku polski

- dni przy raportowaniu co 1 min
- częstotliwość: 850/900/1800/1900MHz
- czas pierwszej lokalizacji: 38 s zimny 2 s gorący
- raportowanie na stronę www: tak
- raportowanie na żądanie: tak - karta SIM: nano
- zdalna kontrola: tak SMS
- czujnik: akcelerator trójosiowy
- antena GPS: ceramiczna 15 x 15 -
- antena GSM: planarna typu F - zasilanie: wbudowany akumulator 3,7V 6000 mAh
- czas ładowania: 5 h / 5V DC 1A
- wymiary: 84,5 x 40 x 31,5mm
- waga: 172g